

Инструкция по монтажу фресок

На эластичной декоративной штукатурке.

Для успешного монтажа фрески подготовьте поверхность стены или потолка. Поверхность должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей.

Акклиматизируйте фреску в помещении, где планируется монтаж.


Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ.



1. Достаньте фреску из упаковки, раскатайте на ровной поверхности или на полу. Оставьте на некоторое время для выравнивания.



2. Сделайте разметку на стене.



3. Нанесите на тыльную поверхность фрески или на стену любой универсальный, готовый к применению монтажный пастообразный клей при помощи зубчатого шпателя с мелким зубом.

Важно! На монтажную сетку клей наносить не нужно.



4. Приложите фреску к стене по разметке. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком для удаления пузырьков воздуха.


Если фреска состоит из нескольких полотен, то последующие полотна следует монтировать встык, совмещая изображение и не допуская нахлеста. Также избегайте попадания клея на внешнюю поверхность.



5. Нанесите декоративную штукатурку вокруг фрески на стену и монтажную сетку, чтобы толщина штукатурного слоя совпала с толщиной фрески.



6. Фреска готова.



Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **3 года**.

Гарантийный срок хранения – **1 год**.

Интернет-магазин «Артхауз»

8-800-707-21-35

8-927-207-23-35 (Воцап, Вайбер, Телеграм)

arthouz.ru